































Lisaotsikud / Additional nozzles / Форсунки / **REKA**







Nimetus / Pilt Name / Picture	Tehnilised andmed DE Technische Daten	Tehnilised andmed EN Technical data	
<b>Düse M10 Nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 1143</b>	<b>Order No. 1143</b>	
	Passend für das Gerät TR 101	Suitable for the gun TR 101	
<b>Düse M10 Nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 2505</b>	<b>Order No. 2505</b>	
	Passend für die Geräte TR 60.3, TR 70.3 TR 60 LCD, TR 70 LCD	Suitable for the gun TR 60.3, TR 70.3 TR 60 LCD, TR 70 LCD	
<b>Düse M14 Nozzle M14</b>	<b>Best.Nr. 2096</b>	<b>Order No. 2096</b>	
	Passend für die Geräte TR 500, TR 501, TR 502, TR 505	Suitable for the guns TR 500, TR 501, TR 502, TR 505	
<b>Düse M14 Nozzle M14</b>	<b>Best.Nr. 3074</b>	<b>Order No. 3074</b>	
	Passend für die Geräte TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	Suitable for the guns TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	
<b>Sprühdüse M10 Spray nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 3051</b>	<b>Order No. 3051</b>	
	Passend für die Geräte TR 60.3, TR 60 LCD, TR 80.3, TR 80 LCD	Suitable for the gun TR 60.3, TR 60 LCD, TR 80.3, TR 80 LCD	
<b>Sprühhaube Spray cap</b>	<b>Best.Nr. 3057</b>	<b>Order No. 3057</b>	
	Passend für die Geräte TR 60.3, TR 80.3	Suitable for the guns TR 60.3, TR 80.3	







<b>Sprühhaube Spray cap</b>	<b>Best.Nr. 3088</b>	<b>Order No. 3088</b>	
	Passend für die Geräte TR 60 LCD, TR 80 LCD	Suitable for the guns TR 60 LCD, TR 80 LCD	
<b>Grunddüse M10 M6 Basic nozzle M10 M6</b>	<b>Best.Nr. 3508</b>	<b>Order No. 3508</b>	
	Passend für die Geräte TR 101, TR 60.3, TR 70.3 TR 60 LCD, TR 70 LCD	Suitable for the guns TR 101, TR 60.3, TR 70.3 TR 60 LCD, TR 70 LCD	
<b>Grunddüse M14 M6 Basic nozzle M14 M6</b>	<b>Best.Nr. 3634</b>	<b>Order No. 3634</b>	
	Passend für die Geräte TR 500, TR 501, TR 502, TR 505	Suitable for the guns TR 500, TR 501, TR 502, TR 505	
<b>Grunddüse M14 M6 Basic nozzle M14 M6</b>	<b>Best.Nr. 3702</b>	<b>Order No. 3702</b>	
	Passend für die Geräte TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	Suitable for the guns TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	
<b>Kehlhahtdüse Nozzle insert diagonal</b>	<b>Best.Nr. 3503</b>	<b>Order No. 3503</b>	
	- Ø 4,0 mm, Länge 20 mm  <i>Anwendung nur mit Grunddüse Nr. 3508 M10 Nr. 3634 M14 Nr. 3702 M14</i>	- Ø 4,0 mm, Length 20 mm  <i>Usage with basic nozzle only Nr. 3508 M10 Nr. 3634 M14 Nr. 3702 M14</i>	
<b>Düseneinsatz lang Nozzle insert</b>	<b>Best.Nr. 3502</b>	<b>Order No. 3502</b>	
	- Ø 4,0 mm, Länge 45 mm  <i>Anwendung nur mit Grunddüse Nr. 3508 M10 Nr. 3634 M14 Nr. 3702 M14</i>	- Ø 4,0 mm, Length 45 mm  <i>Usage with basic nozzle only Nr. 3508 M10 Nr. 3634 M14 Nr. 3702 M14</i>	







<b>Düseneinsatz flach</b> <b>Nozzle insert flat</b>	<b>Best.Nr. 3531</b>	<b>Order No. 3531</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 4,0 mm, Länge 45 mm</li> </ul> <p><i>Anwendung nur mit Grunddüse</i>  <b>Nr. 3508 M10</b>  <b>Nr. 3634 M14</b>  <b>Nr. 3702 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 4,0 mm, Length 45 mm</li> </ul> <p><i>Usage with basic nozzle only</i>  <b>Nr. 3508 M10</b>  <b>Nr. 3634 M14</b>  <b>Nr. 3702 M14</b></p>	
<b>2-Lochdüse</b> <b>2-hole nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3670</b>	<b>Order No. 3670</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm, Breite 12,6 mm</li> <li>- Lochabstand 10 mm</li> </ul> <p><i>Anwendung nur mit Adapter</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm, Width 12,6 mm</li> <li>- hole distance 10 mm</li> </ul> <p><i>Usage with adapter only</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	
<b>3-Lochdüse</b> <b>3-hole nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3671</b>	<b>Order No. 3671</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm, Breite 12,6 mm</li> <li>- Lochabstand 5 mm</li> </ul> <p><i>Anwendung nur mit Adapter</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm, Width 12,6 mm</li> <li>- hole distance 5 mm</li> </ul> <p><i>Usage with adapter only</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	
<b>5-Lochdüse</b> <b>5-hole nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3679</b>	<b>Order No. 3679</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,0 mm, Breite 19,6 mm</li> <li>- Lochabstand 3 mm</li> </ul> <p><i>Anwendung nur mit Adapter</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,0 mm, Width 19,6 mm</li> <li>- hole distance 3 mm</li> </ul> <p><i>Usage with adapter only</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	
<b>Flachdüse</b> <b>Flat nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3672</b>	<b>Order No. 3672</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4,5 x 0,5 mm</li> <li>- Länge 20 mm</li> </ul> <p><i>Anwendung nur mit Adapter</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4,5 x 0,5 mm</li> <li>- Length 20 mm</li> </ul> <p><i>Usage with adapter only</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	
<b>Verlängerungsdüse</b> <b>Extension nozzle diag.</b>	<b>Best.Nr. 3676</b>	<b>Order No. 3676</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 3,0 mm, Länge 30 mm</li> </ul> <p><i>Anwendung nur mit Adapter</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 3,0 mm, Length 30 mm</li> </ul> <p><i>Usage with adapter only</i>  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	

<b>Nadeldüse Needle jet</b>	<b>Best.Nr. 3677</b>	<b>Order No. 3677</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,3 mm</li> <li>- Länge 30 mm</li> </ul> <p>Anwendung nur mit Adapter  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,3 mm</li> <li>- Length 30 mm</li> </ul> <p>Usage with adapter only  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	
<b>L-Verpackungsdüse L-packaging nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3673</b>	<b>Order No. 3673</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Breite 35 mm</li> </ul> <p>Anwendung nur mit Adapter  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Width 35 mm</li> </ul> <p>Usage with adapter only  <b>Nr. 3688 M10</b>  <b>Nr. 3687 M14</b></p>	
<b>Injektionsnadel M10 Injection needle M10</b>	<b>Best.Nr. 3504</b>	<b>Order No. 3504</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Länge 5 mm</li> </ul> <p>Passend für die Geräte  TR 101, TR 60.3, TR 70.3,  TR 60 LCD, TR 70 LCD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Length 5 mm</li> </ul> <p>Suitable for the guns  TR 101, TR 60.3, TR 70.3,  TR 60 LCD, TR70 LCD</p>	
<b>Injektionsnadel M14 Injection needle M14</b>	<b>Best.Nr. 3648</b>	<b>Order No. 3648</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Länge 5 mm</li> </ul> <p>Passend für die Geräte  TR 500, TR 501, TR 502,  TR 505</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Length 5 mm</li> </ul> <p>Suitable for the guns  TR 500, TR 501, TR 502,  TR 505</p>	
<b>Injektionsnadel M14 Injection needle M14</b>	<b>Best.Nr. 3663</b>	<b>Order No. 3663</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Länge 5 mm</li> </ul> <p>Passend für die Geräte  TR 50.3.25, TR 50.3.33,  TR 50.4, TR 55 LCD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Length 5 mm</li> </ul> <p>Suitable for the guns  TR 50.3.25, TR 50.3.33,  TR 50.4, TR 55 LCD</p>	
<b>Injektionsnadel M6 Injection needle M6</b>	<b>Best.Nr. 3509</b>	<b>Order No. 3509</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Länge 15 mm</li> </ul> <p>Anwendung nur mit Grunddüse  <b>Nr. 3508 M10</b>  <b>Nr. 3634 M14</b>  <b>Nr. 3702 M14</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,5 mm</li> <li>- Length 15 mm</li> </ul> <p>Usage with ground nozzle only  <b>Nr. 3508 M10</b>  <b>Nr. 3634 M14</b>  <b>Nr. 3702 M14</b></p>	






<b>Spiraldüse</b> <b>Spiral nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3012</b>	<b>Order No. 3012</b>	
	<i>Anwendung nur mit Sprühhaube Nr. 3011 + 3045</i> Der Schmelzkleber wird spiralförmig verwirbelt. Passend für die Geräte TR 60.3, TR 80.3, TR 60 LCD, TR 80 LCD	<i>Usage with spray cap only No.3011 + 3045</i> Whirls the hot melt in spirals. Suitable for the guns TR 60.3, TR 80.3, TR 60 LCD, TR 80 LCD	
<b>Sprühhaube</b> <b>Spray cap</b>	<b>Best.Nr. 3011</b>	<b>Order No. 3011</b>	
	<i>Anwendung nur mit Spiraldüse Nr. 3012.</i> Passend für die Geräte TR 60.3, TR 80.3	<i>Usage with spiral nozzle only No. 3012</i> <i>Suitable for the guns TR 60.3, TR 80.3</i>	
<b>Sprühhaube</b> <b>Spray cap</b>	<b>Best.Nr. 3045</b>	<b>Order No. 3045</b>	
	<i>Anwendung nur mit Spiraldüse Nr. 3012.</i> Passend für die Geräte TR 60 LCD, TR 80 LCD	<i>Usage with spiral nozzle only No. 3012.</i> <i>Suitable for the guns TR 60 LCD, TR 80 LCD</i>	
<b>Schlitzdüse</b> <b>Slit nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3680</b>	<b>Order No. 3680</b>	
	- 8 x 0,5 mm Passend für die Geräte MS 80, MS 150	- 8 x 0,5 mm Suitable for the guns MS 80, MS 150	
<b>Schlitzdüse</b> <b>Slit nozzle</b>	<b>Best.Nr. 3681</b>	<b>Order No. 3681</b>	
	- Ø 1,5 mm Passend für die Geräte MS 80, MS 150	- 18 x 0,5 mm Suitable for the guns MS 80, MS 150	
<b>Breitsprühdüse</b> <b>Wide spray nozzle</b>	<b>Best.Nr. 2900</b>	<b>Order No. 2900</b>	
	Passend für das Gerät TR 60 LCD. Mit diesem Breitstrahlkopf kann bis zu 150 mm Breite gesprüht werden.	Suitable for the gun TR 60 LCD. With this wide spray head one sprays up to a width of 150mm.	

<b>Verschlussmutter Threaded cap</b>	<b>Best.Nr. 3135</b>	<b>Order No. 3135</b>	
	Passend für Verschlussdüsen Nr. 3205 / 3206 / 3207 / 3208 / 3240	Suitable for threaded nozzles No. 3205 / 3206 / 3207 / 3208 / 3240	
<b>Verschlussdüse M10 Threaded nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 3205</b>	<b>Order No. 3205</b>	
	- Ø 1,9 mm Passend für die Geräte TR 70 LCD, TR 70.3 Ideal zum Verarbeiten von PU- Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter Nr. 3135 verschlossen werden.	- Ø 1,9 mm Suitable for the gun TR 70.3. Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap No. 3135.	
<b>Verschlussdüse M10 Threaded nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 3206</b>	<b>Order No. 3206</b>	
	- Ø 2,5 mm Passend für die Geräte TR 70 LCD, TR 70.3 Ideal zum Verarbeiten von PU- Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter Nr. 3135 verschlossen werden.	- Ø 2,5 mm Suitable for the gun TR 70.3. Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap No. 3135.	
<b>Verschlussdüse M10 Threaded nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 3207</b>	<b>Order No. 3207</b>	
	- Ø 3,0 mm Passend für die Geräte TR 70 LCD, TR 70.3 TR 70 LCD, TR 70.3 Ideal zum Verarbeiten von PU- Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter Nr. 3135 verschlossen werden.	- Ø 3,0 mm Suitable for the gun TR 70.3. Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap No. 3135.	
<b>Verschlussdüse M10 Threaded nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 3208</b>	<b>Order No. 3208</b>	
	- Ø 1,0 mm Passend für die Geräte TR 70 LCD, TR 70.3 Ideal zum Verarbeiten von PU- Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter Nr. 3135 verschlossen werden.	- Ø 1,0 mm Suitable for the gun TR 70.3. Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap No. 3135.	
<b>Verschlussdüse M10 Threaded nozzle M10</b>	<b>Best.Nr. 3240</b>	<b>Order No. 3240</b>	
	- Ø 1,5 mm Passend für die Geräte TR 70 LCD, TR 70.3 Ideal zum Verarbeiten von PU- Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter Nr. 3135 verschlossen werden.	- Ø 1,5 mm Suitable for the gun TR 70.3. Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap No. 3135.	

<b>Düsenvorsatz TR 60</b> <b>Nozzle Adapter</b>	<b>Best.Nr. 3522</b>	<b>Order No. 3522</b>	
	Passend für die Geräte TR 60.3 und TR 60 LCD. Mit diesem Vorsatz kann die Klebepistole TR 60 auf Raupen-, Strich- und Punktauftrag umgerüstet werden.	Suitable for the gun TR 60.3 und TR 60 LCD With this attachment the glue gun TR 60 can be modified for stripe-, line- and dot-application.	
<b>Düsenset M14</b> <b>Nozzle Set M14</b>	<b>Best.Nr. 3636</b>	<b>Order No. 3636</b>	
	Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3634 Grunddüse</li> <li>- 3502 Düsenersatz DE lang</li> <li>- 3503 Kehlnahtdüse</li> </ul>	Consists of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3634 Basic nozzle</li> <li>- 3502 Extension nozzle</li> <li>- 3503 Nozzle insert diagonal</li> </ul>	
<b>Düsenset M10</b> <b>Nozzle Set M10</b>	<b>Best.Nr. 3501</b>	<b>Order No. 3501</b>	
	Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3508 Grunddüse</li> <li>- 3502 Düsenersatz DE lang</li> <li>- 3503 Kehlnahtdüse</li> </ul>	Consists of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3508 Basic nozzle</li> <li>- 3502 Extension nozzle</li> <li>- 3503 Nozzle insert diagonal</li> </ul>	
<b>Düsenreiniger</b> <b>Nozzle cleaner</b>	<b>Best.Nr. 3541</b> <b>VE: 6 Stück</b>	<b>Order No. 3541</b> <b>Unit: 6 Pcs</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 0,6 mm</li> </ul> Ideal zum Entfernen von Schmutzpartikeln in der Düse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 0,6 mm</li> </ul> Ideal for removing particles of dirt in the nozzle.	
<b>Sprühadapter f. Kart.</b> <b>Spray Adapter f. cartr.</b>	<b>Best.Nr. 2961</b>	<b>Order No. 2961</b>	
	Passend für die Geräte TR 80.3 und TR 80 LCD	Suitable for the glue guns TR 80.3 und TR 80 LCD	
<b>Düsenvorsatz</b> <b>Adapter for cartridge</b>	<b>Best.Nr. 2958</b>	<b>Order No. 2958</b>	
	Passend für die Geräte TR 70.3. und TR 70 LCD	Suitable for the glue guns TR 70.3. and TR 70 LCD	

<b>Adapter M10</b>	<b>Best.Nr. 3688</b>	<b>Order No. 3688</b>	
	Passend für die Geräte TR 60.3, TR 70.3, TR 60 LCD, TR 70 LCD	Suitable for the guns TR 60.3, TR 70.3, TR 60 LCD, TR 70 LCD	
<b>Adapter M14</b>	<b>Best.Nr. 3687</b>	<b>Order No. 3687</b>	
	Passend für die Geräte TR 500, TR 501, TR 502, TR 505 TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	Suitable for the guns TR 500, TR 501, TR 502, TR 505, TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	
<b>Düsenhalter M14 Nozzle Adapter M14</b>	<b>Best.Nr. 3715</b>	<b>Order No. 3715</b>	
	Passend für die Geräte TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	Suitable for the guns TR 50.3.25, TR 50.3.33, TR 50.4, TR 55 LCD	
<b>Düsenhalter M10 Nozzle Adapter M10</b>	<b>Best.Nr. 3714</b>	<b>Order No. 3714</b>	
	Passend für die Geräte TR 60.3, TR 70.3 TR 80.3, TR 60 LCD, TR 70 LCD, TR 80 LCD	Suitable for the guns TR 60.3, TR 70.3 TR 80.3, TR 60 LCD, TR 70 LCD, TR 80 LCD	
<b>Düsenkopf Nr. 1 Nozzle Top Nr. 1</b>	<b>Best.Nr. 3903</b>	<b>Order No. 3903</b>	
	- Ø 1,0 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 Anwendung nur mit Düsenhalter <b>Nr. 3714 M10</b> <b>Nr. 3715 M14</b> <b>Nr. 3910</b>	- Ø 1,0 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 Usage with adapter only <b>Nr. 3714 M10</b> <b>Nr. 3715 M14</b> <b>Nr. 3910</b>	
<b>Düsenkopf Nr. 2 Nozzle Top Nr. 2</b>	<b>Best.Nr. 3909</b>	<b>Order No. 3909</b>	
	- Ø 1,75 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 Anwendung nur mit Düsenhalter <b>Nr. 3714 M10</b> <b>Nr. 3715 M14</b> <b>Nr. 3910</b>	- Ø 1,75 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 Usage with adapter only <b>Nr. 3714 M10</b> <b>Nr. 3715 M14</b> <b>Nr. 3910</b>	



<b>Düsenkopf Nr. 3</b> <b>Nozzle Top Nr. 3</b>	<b>Best.Nr. 3904</b>	<b>Order No. 3904</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 2,5 mm</li> <li>- Ohne Kugel # 3757</li> <li>- Ohne Feder # 3789</li> <li>- Anwendung nur mit Düsenhalter</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 2,5 mm</li> <li>- Without ball # 3757</li> <li>- Without spring # 3789</li> <li>- Usage with adapter only</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	
<b>Spitzdüsenkopf</b> <b>Pointed Nozzle Top</b>	<b>Best.Nr. 3902</b>	<b>Order No. 3902</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,75 mm</li> <li>- Länge 30 mm</li> <li>- Ohne Kugel # 3757</li> <li>- Ohne Feder # 3789</li> <li>- Anwendung nur mit Düsenhalter</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø 1,75 mm</li> <li>- Length 30mm</li> <li>- Without ball # 3757</li> <li>- Without spring # 3789</li> <li>- Usage with adapter only</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	
<b>Schlitzdüsenkopf</b> <b>Slit Nozzle Top</b>	<b>Best.Nr. 3953</b>	<b>Order No. 3953</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 x 0,5 mm</li> <li>- Ohne Kugel # 3757</li> <li>- Ohne Feder # 3789</li> <li>- Anwendung nur mit Düsenhalter</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 x 0,5 mm</li> <li>- Without ball # 3757</li> <li>- Without spring # 3789</li> <li>- Usage with adapter only</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	
<b>Schlitzdüsenkopf</b> <b>Slit Nozzle Top</b>	<b>Best.Nr. 3907</b>	<b>Order No. 3907</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 x 0,5 mm</li> <li>- Ohne Kugel # 3757</li> <li>- Ohne Feder # 3789</li> <li>- Anwendung nur mit Düsenhalter</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 x 0,5 mm</li> <li>- Without ball # 3757</li> <li>- Without spring # 3789</li> <li>- Usage with adapter only</li> <li>- <b>Nr. 3714 M10</b></li> <li>- <b>Nr. 3715 M14</b></li> <li>- <b>Nr. 3910</b></li> </ul>	
<b>Adapter</b> <b>Nozzle Holder</b>	<b>Best.Nr. 3910</b>	<b>Order No. 3910</b>	
	<p>Passend für die Geräte MS 80, MS 150</p>	<p>Suitable for the guns MS 80, MS 150</p>	