



PAKARTE

S I N C E 1 9 9 3

1
5

GS-KUUMLIIMIPULGAD 11-12 mm PÜSTOLID KUUMLIIMIPULKADELE

Kataloog EST: https://pakarte.com/est/est_pakarte_tooted.pdf

PAKARTE OÜ
Mob1: 5656 9482
Mob2: 5664 2468
pakarte@pakarte.com
www.pakarte.com



KUUMLIIMIPULGAD

GS®100 | GS®200 | GS®300

- - läbimõõt 11-12, pikkus 300 mm
- - pakend: 25 kg/kast 23x33x55 cm
- - 1 kg=33-34 pulka, 1 pulk=ca 30 gr



■ GS®100 EVA baasil

Värvus: kollakas
 Pehmenemispunkt: 96° C
 Viskoossus: 3 500@170° C
 Avatud aeg ("open time"): 11 sek
 Seadeaeg ("setting time"): 5 sek
 Puit (parandus), kartong, puit jne*



■ GS®200 EVA baasil

Värvus: kirkas-läbipaistev
 Pehmenemispunkt: 87° C
 Viskoossus: 16 000@170° C
 Avatud aeg ("open time"): 16 sek
 Seadeaeg ("setting time"): 8 sek
 Paber, puit, nahk, kartong jne*



■ GS®300 EVA baasil

Värvus: valkjas
 Pehmenemispunkt: 87° C
 Viskoossus: 23 000@170° C
 Avatud aeg ("open time"): 30 sek
 Seadeaeg ("setting time"): 25 sek
 Plast, metall, klaas, puit jne*

*erinevate materjalide puhul soovitame teha prooviliimimine

■ [Profipüstolid 11-12 mm GS®-liimipulkadele](#)



PAKARTE OÜ
 Tel 656 3312
 Mobiil 5656 9482
 pakarte@pakarte.com
 www.pakarte.com



GETRA-BÜHNEN® 181HB

PÜSTOL 11-12 mm GS®-LIIMIPULKADELE



■ TEHNILISED ANDMED:

Profikategooria meh etteandega käsipüstol
Liimipulgad läbimõõduga 11-12 mm
Ergonoomiline käepide, pikk päästik (!)
Võimsus: 80 vatti (PTC), kuumana 11 W
Kaal: 0.32 kg, toode on kiletatud pakendis
Töötemperatuurini valmidus ca 5-8 minutit
Töötemperatuur ulatub kuni 190°C
Vastab CE sertifikaadinõuetele

■ [GS® LIIMIPULGAD 11-12 mm](#)

■ [Saada päring oma kontaktandmetega:](#)

PAKARTE OÜ
Tel 656 3312
Mobiil 5656 9482
pakarte@pakarte.com
www.pakarte.com



GETRA-BÜHNEN™ 220 MT

PÜSTOL 11-12 mm GS®-LIIMIPULKADELE



■ **Töötemperatuur on reguleeritav 120-220°C +/- 2°C!**

■ Tehnilised andmed:

Profikategooria käsipüstol, mehaanilise etteandega
 Liimipulgad läbimõõduga 11-12 mm
 Reguleeritav temperatuur 120-220°C +/- 2°C
 Võimsus: 220 W (reguleeritav termostaadiga)
 Tootlikkus: ca 0.7-1.2 kg/ h, sõltuvalt liimimargist
 Vastab CE sertifikaadinõuetele
 Kaal: 680 gr, koos kohvriga ca 1.85 kg
 Ergonoomiline, pikk päästik, reguleeritav käigupikkus
 Kuumenemine töötemperatuurini ca 4-10 minutit

■ [GS® LIIMIPULGAD 11-12 mm](#)



■ [Saada päring oma kontaktandmetega meile:](#)



PAKARTE OÜ
 Tel 656 3312
 Mob 5656 9482
pakarte@pakarte.com
www.pakarte.com



TEX YEAR™ TG300 300W

PÜSTOL 11-12 mm GS®-LIIMIPULKADELE



300W

■ Töötemperatuur on reguleeritav **120-230°C**

■ **Tehnilised andmed:**

Profikategooria käsipüstol, mehaanilise etteandega

Liimipulgad läbimõõduga 11-12 mm

Reguleeritav temperatuur 120-230°C

Võimsus: 300 W

Tootlikkus: ca 1+ kg/ h, sõltuvalt liimimargist

Kaal: 0.74 kg / pakendiga 1.9 kg

Ergonoomiline, pikk päästik, reguleeritav käigupikkus

Kuumenemine töötemperatuurini ca 3-10 minutit

Integreeritud sisse/välja lüliti

Vastab CE sertifikaadinõuetele



■ GS® LIIMIPULGAD

5
5

■ saada päring oma kontaktandmetega:



PAKARTE OÜ
Mobiil 5656 9482
pakarte@pakarte.com
www.pakarte.com